



TENDE VENEZIANE IN LEGNO
da 25 e 50mm



TENDE VENEZIANE
in legno

SPECIFICHE TECNICHE "VENEZIANE in legno" da 25/50mm

TENDE FRANGISOLE IN LEGNO PER ARREDI DI INTERNI


DESCRIZIONE PRODOTTO E SUPPLEMENTI DI COSTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

- Realizzate in legno massello Ajous, stabile e di aspetto gradevole
- Le lamelle sono colorate con trattamento UV acrilico 100% senza solventi
- Cassonetti in metallo trattato e verniciato

MISURE MINIME E MASSIME con nastro in tessuto rinforzato

- **VENEZIANE CON LAMELLE da 25mm** con cassonetto mm (28x38)
 - quadratura massima 3.60 mq (con motore 13 mq)
 - Larghezza minima cm 50 e massima cm 240
 - Altezza minima cm 50 e massima cm 300
- **VENEZIANE CON LAMELLE da 50mm** con cassonetto mm (51x57)
 - quadratura massima 8.00 mq (con motore 13 mq)
 - Larghezza minima cm 50 e massima cm 300
 - Altezza minima cm 50 e massima cm 320



MISURE DI INGOMBRO della veneziana impacchettata (con nastro in tessuto)

LAMELLE	ALTEZZA Tenda aperta	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
25mm	INGOMBRO TOTALE	14 cm	21 cm	30 cm*	39 cm*	48 cm*	57 cm*
50mm	INGOMBRO TOTALE	15 cm	19 cm	24 cm	29 cm	34 cm	39 cm

*Misura veneziane da 25mm realizzabili solo con cassonetto da mm (51x57), ingombro totale più 2,5 cm di ogni misura

DESCRIZIONE PRODOTTO ASSEMBLATO

- Ogni tenda è sempre assemblata con scaletta a nastro in tessuto, nel colore in tinta
- Abbinamento personalizzato di colori diversi (scaletta/lamella) (su richiesta)

SCALETTE A NASTRO IN TESSUTO (in tinta con il legno)


- Nastro da 12mm (passo mm 21,5) per veneziane da 25mm (di serie)
- Nastro da 25mm (passo mm 42) per veneziane da 50mm (di serie)
- Nastro da 38mm (passo mm 42) per veneziane da 50mm (su richiesta)
- Si sconsiglia la scaletta in terylene per la minore resistenza

POSIZIONE COMANDI TRADIZIONALI orientamento e sollevamento

- I due comandi di serie sono su unico lato a dx, per posizione diversa chiedere fattibilità

SUPPORTI (senza sovrapprezzo)

- Universali a "C" per veneziane da 25mm (di serie)
- Scatole zincate laterali con cerniera per veneziane da 50mm (di serie)
- Supporto zincato centrale a "C" per veneziane da 50mm (di serie oltre cm 150)



MANTOVANE IN LEGNO

- Mantovana (50x8)mm per lamelle da 25 mm
- Mantovana (63,5x8)mm per lamelle da 50 mm



PESO TENDA ASSEMBLATA

- Tende con lamelle da 25mm peso orientativo 1,80 kg/mq
- Tende con lamelle da 50mm peso orientativo 2,00 kg/mq


OPTIONAL

- Guidatura con cavo in perlon e morsetti in ottone
- Guidatura con cavo in acciaio rivestito in PVC
- Mantovana H 50 mm chiusa sui quattro lati, per veneziana con lamelle da 25
- Mantovana H 63,5 mm chiusa sui quattro lati, per veneziana con lamelle da 50
- Tenda trapezoidale (min. fatt. **1,50 mq**)
- Mensola telescopica laccata bianca cm 11/16
- Mensola telescopica laccata bianca cm 16/24
- Monocomando a catena frizionato su cassonetto (51x57)mm max 8 mq (15 kg)
- Comandi speciali ad argano o con motore




VENEZIANE in legno da 25mm

TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI



VENEZIANA COMPLETA CON MANTOVANA, CORDE DI ORIENTAMENTO E SOLLEVAMENTO
Non si esegue la tenda unica di larghezza oltre ml 2.40

Colori disponibili



I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFICHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.


VENEZIANE in legno da 50mm

TENDE FRANGISOLE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI



VENEZIANA COMPLETA CON MANTOVANA, CORDE DI ORIENTAMENTO E SOLLEVAMENTO
Non si esegue la tenda unica di larghezza oltre ml 3.00.

Colori disponibili



I COLORI E LE FORME RAPPRESENTATI, SONO IL RISULTATO DI ELABORAZIONI GRAFICHE COMPUTERIZZATE, PERTANTO POSSONO DIFFERIRE LEGGERMENTE DALLA REALTÀ. PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI ALLE CARTELLE COLORI IN VIGORE.

