

Sistemi per tende Arricciate

Binario **GX92**



Sistema in alluminio azionato a cordone
per Tende Leggere e di Medio Peso

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX92	Q.tà Conf.
G/AGX92	OPTIONAL: Angolo	Angolo
G/CGX92	OPTIONAL: Curva	Curva
G/DTGX92	OPTIONAL: Doppio tiro con carrucola intermedia	Doppio tiro
G/SGX92	OPTIONAL: Binario sagomato	Sagoma
BP02/B	Profilo GX92 in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP02/GD	Set Guide dritte nichelate con coperchio laccato bianco	25 cp
BP02/GA	Set Guide ad angolo in metallo laccato bianco	25 cp
BP02/G1	Carrucola intermedia in metallo laccato bianco per doppio tiro	10 pz
BP02/CS	Carrello di sormonto in metallo con asta reversibile	100 pz
BP02/CS1	Carrello di sormonto reversibile in plastica con asta fissa	50 pz
BP02/SN	Scorrevole in nylon per canale stretto	1.000 pz
BP02/SS	Supporto in plastica con clips da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP02/S3	Supporto in plastica con levetta da cm 3 soffitto/parete	100 pz
BP02/S6A	Supporto in plastica con levetta da cm 6 soffitto/parete	50 pz
BP02/SC	Staffa di congiunzione profilo	10 pz
BP02/F	Fermo con occhiolo per canale stretto in plastica e metallo	100 pz
TA/CN1	Cordone in nylon bianco $\varnothing$ 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

- Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Con SCIVOLI standard

- Binari Assemblati con TIRO completi di accessori.
- Disponibili Binari a Strappo



Sezione binario
(L 16 x H 22) mm



Scivoli per
canale stretto

Binario **GX93**



Sistema in alluminio azionato a cordone
per Tende di Medio peso e Pesanti

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX93	Q.tà Conf.
G/AGX93	OPTIONAL: Angolo	Angolo
G/CGX93	OPTIONAL: Curva	Curva
G/DTGX93	OPTIONAL: Doppio tiro con carrucola intermedia	Doppio tiro
BP09/B	Profilo GX93 in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP09/GD	Set Guide dritte in metallo laccato bianco	25 cp
BP09/FC	Fissacorde con 2 viti per guide dritte	50 pz
BP09/I	Inserito per guide ad angolo in metallo	20 cp
BP09/G1	Carrucola intermedia in metallo laccato bianco	4 pz
BP09/CS	Carrello di sormonto in metallo con Rullini e asta reversibile	50 pz
BP09/SR	Scorrevole in nylon con Rullini per canale largo	500 pz
BP09/CS1	Carrello di sormonto reversibile in plastica con asta fissa	50 pz
BP09/SN	Scorrevole in nylon per canale largo	500 pz
BP09/T	Coppia tappi terminali in plastica bianca	50 cp
BP09/SS	Supporto in plastica con levetta da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP09/IP	Innesto in plastica, per supporto, da cm 4 soffitto/parete	50 pz
BP09/BA	Mensola in plastica, per supporto, da cm 8 soffitto/parete	20 pz
BP09/SC	Staffa di congiunzione profilo	10 pz
BP01/F	Fermo con occhiolo per canale largo in plastica e metallo	100 pz
TA/CN1	Cordone in nylon bianco $\varnothing$ 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

- Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Con SCIVOLI standard

OPTIONAL
Con RULLINI
Con SISTEMA AD ONDE CM 6
Con SISTEMA AD ONDE CM 8

- Binari Assemblati con TIRO completi di accessori.
- Disponibili Binari a Strappo



Sezione binario
(L 16 x H 25) mm



Scivoli
con Rullini



Scivoli per
sistema onde



Sistemi per tende Arricciate

Binario **GX61**



Sistema in alluminio azionato a cordone
per Tende di Medio peso e Pesanti

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX61	Q.tà Conf.
G/AGX61	OPTIONAL: Angolo	Angolo
G/CGX61	OPTIONAL: Curva	Curva
BP61/B	Profilo GX61 in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP61/GD	Set Guide dritte in metallo laccato bianco	10 cp
BP61/AD	Inserto per guide ad angolo destro in metallo	20 pz
BP61/AS	Inserto per guide ad angolo sinistro in metallo	20 pz
BP63/CS	Carrello di sormonto in metallo con Rullini e asta reversibile	50 pz
BP63/S3	Scorrevole in nylon con Rullini per canale stretto	1.000 pz
BP02/CS1	Carrello di sormonto reversibile in plastica con asta fissa	50 pz
BP02/SN	Scorrevole in nylon per canale stretto	1.000 pz
BP61/S3	Supporto in plastica con clips da cm 3 soffitto/parete	100 pz
BP02/F	Fermo con occhiolo per canale stretto in plastica e metallo	100 pz
TA/CN1	Cordone in nylon bianco ø 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

• Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Con SCIVOLI standard

OPTIONAL
Con RULLINI

- Binari Assemblati con TIRO completi di accessori.
- Disponibili Binari a Strappo



Sezione binario
(L 15 x H 23) mm



Scivoli
con Rullini



Scivoli per
canale stretto

Sistemi per tende a Geometria Variabile

Binario **GX3121**



• Binario Assemblato
completo di accessori.

SISTEMA STACCAFACILE rapida rimozione della tenda


Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX3121	Q.tà Conf.
G/GX3121CAG	OPTIONAL: Calata aggiuntiva	Calata
BP09/B	Profilo GX93 in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP09/GD	Set Guide dritte in metallo laccato bianco	25 cp
BP08/FC	Frizione destra o sinistra in plastica bianca con supporto	10 cp
BP08/RS	Rocchetto scorrevole avvolginastro in plastica bianca	30 pz
BP08/AC	Alberino di comando in allum. lacc. bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP09/FC	Fissacorde con 2 viti per guide dritte	50 pz
BP08/CS	Carrello di sormonto in metallo con Rullini e asta reversibile	50 pz
BP09/SR	Scorrevole in nylon con Rullini per canale largo	500 pz
BP09/SS	Supporto in plastica con levetta da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP09/IP	Innesto in plastica, per supporto, da cm 4 soffitto/parete	50 pz
BP09/BA	Mensola in plastica, per supporto, da cm 8 soffitto/parete	20 pz
BP/CAT6	Catenella in plastica bianca passo 6mm	250 mt
BP/CP	Clips in plastica bianca per giunzione catenella	100 pz
FT-934/5	Nastrino da 5mm per avvolginastro bianco	250 mt
FT/AFN	Anellino ferma nastro in plastica trasparente	1.000 pz
FT24	Fiocchetto peso bianco da 40gr	25 pz
TA/CN1	Cordone in nylon bianco ø 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

• Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

N. Calate	LARGHEZZA cm
4	140
4	160
5	180
5	200
6	220
6	240
6	260
7	300
8	340
9	400



Sezione binario
(L 16 x H 25) mm



Sistemi per tende a Pacchetto con Catenella

Binario **GX43**



• Binario Assemblato completo di accessori.

Larghezza mass. garantita 4 ml con portata mass. di kg 4,50 inserti compresi.
La trazione è Demoltiplicata

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX43	Q.tà Conf.
G/GX43CAG	OPTIONAL: Calata aggiuntiva	Calata
G/GX43CAC	OPTIONAL: Supplemento per catenella in acciaio H 220 cm	Catenella
BP05/B	Profilo velcrato GX43 in allum. lacc. Bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP43/A	Alberino quadro in alluminio grezzo - aste da 6,00 mt	60 mt
BP43/GC	Gruppo comando trazione Demoltiplicata in plastica bianca	10 pz
BP43/AV	Rocchetto avvolginastro in plastica bianca	10 pz
BP05/TB	Tappo per binario in plastica bianca	100 pz
BP/CAT6	Catenella in plastica bianca passo 6mm	250 mt
BP/CA	Clips in acciaio per giunzione catenella	50 pz
FT-934/5	Nastrino da 5mm per avvolginastro bianco	250 mt
FT/AFN	Anellino fermanastro in plastica trasparente	1.000 pz
BP02/SS	Supporto in plastica c/clips da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP02/S6A	Supporto in plastica con leva da cm 6 soffitto/parete	50 pz
BP04/T6	Tondino in allum. laccato bianco Ø 6 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/T8	Tondino in allum. laccato bianco Ø 8 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/R	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (12x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P3	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (40x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P4	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (40x4)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

• Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

N. Calate	LARGHEZZA cm
4	140
4	160
5	180
5	200
6	220
6	240
6	260
7	300
8	340
9	400



Sezione binario
(L 10 x H 22) mm

Binario **GX44**



• Binario Assemblato completo di accessori.

Larghezza mass. garantita 2 ml con portata mass. di kg 2,20 inserti compresi.
La trazione è Diretta - **SISTEMA STACCAFACILE** rapida rimozione della tenda


Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX43	Q.tà Conf.
G/GX44CAG	OPTIONAL: Calata aggiuntiva	Calata
G/GX44CAC	OPTIONAL: Supplemento per catenella in acciaio H 220 cm	Catenella
BP05/B	Profilo velcrato GX43 in allum. lacc. Bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP43/A	Alberino quadro in alluminio naturale - aste da 6,00 mt	60 mt
BP44/GC	Gruppo comando trazione Diretta in plastica bianca	10 pz
BP44/AV	Rocchetto avvolginastro in plast. bianca con clips STACCAFACILE	10 pz
BP05/TB	Tappo per binario in plastica bianca	100 pz
BP/CAT6	Catenella in plastica bianca passo 6mm	250 mt
BP/CA	Clips in acciaio per giunzione catenella	50 pz
FT-934/5	Nastrino da 5mm per avvolginastro bianco	250 mt
FT/AFN	Anellino fermanastro in plastica trasparente	1.000 pz
BP02/SS	Supporto in plastica c/clips da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP02/S6A	Supporto in plastica con leva da cm 6 soffitto/parete	50 pz
BP04/T6	Tondino in allum. laccato bianco Ø 6 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/T8	Tondino in allum. laccato bianco Ø 8 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/R	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (12x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P3	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (40x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P4	Piattina stond. in allum. lacc. bianco (40x4)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

• Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

N. Calate	LARGHEZZA cm
4	140
4	160
5	180
5	200
6	220
6	240
6	260
7	300
8	340
9	400



Sezione binario
(L 10 x H 22) mm



Sistemi per tende a Pacchetto a Corda e Vetro

Binario **GX45** a CORDA



• Bario Assemblato completo di accessori.

Sezione binario
(L 10 x H 22)mm
GX45 e GX46

Binario **GX46** a VETRO



• Binario Assemblato completo di accessori.

Per GX46 mensolina per serramento senza fori sull'infisso

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX45 e GX46	Q.tà Conf.
G/GX45CAG	OPTIONAL per GX45: Calata aggiuntiva	Calata
BP05/SP	OPTIONAL per GX46: Supporti invisibili a pressione laterale	Supporto
BP05/SSE	OPTIONAL per GX46: Mensolina per serramento	Mensolina
BP05/B	Profilo velcrato GX45 e GX46 in allum. laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP05/CF	Per GX45 : Comando fermacorda in plastica bianca	25 pz
BP05/OR	Per GX45 : Occhio con rullo in plastica bianca	50 pz
BP05/CFC	Per GX46 : Comando fermacorda facile manutenzione in plastica bianca	25 pz
BP05/PC	Per GX46 : Passante per cordino facile manutenzione in plastica bianca	50 pz
BP05/SB	Per GX46 : Supporto a bottone in plastica bianca	100 pz
BP05/TB	Tappo per binario in plastica bianca	100 pz
TA/CN3	Cordino in nylon bianco Ø 1,4 mm	200 mt
FT/AFN	Anellino fermanastro in plastica trasparente	1.000 pz
BP02/SS	Supporto in plastica con clips da cm 3 solo soffitto	100 pz
BP02/S3	Supporto in plastica con levetta da cm 3 soffitto/parete	100 pz
BP02/S6A	Supporto in plastica con levetta da cm 6 soffitto/parete	50 pz
BP04/T6	Tondino in allum. laccato bianco Ø 6 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/T8	Tondino in allum. laccato bianco Ø 8 mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/R	Piattina stondata in allum. laccato bianco (12x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P2	Piattina stondata in allum. laccato bianco (30x4)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP04/P3	Piattina stondata in allum. laccato bianco (40x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

Pacchetto a Corda

N. Calate	LARGHEZZA cm
3	100
4	120
4	140
4	160
5	180
5	200
6	220
6	240
6	260

Rotary 439

Pacchetto a Vetro con Catenella

N. Calate	LARGH. cm
2	50
2	60
3	70
3	80
3	90
3	100
3	110
4	120
4	130
4	140

• Minimo fatturabile pacchetto a Corda cm 100, pacchetto a Vetro cm 50, oltre si fattura la misura effettiva.

Sistemi per tende Motorizzate

I prezzi dei sistemi motorizzati seguiranno gli aumenti dei listini ufficiali Silent Gliss e Mottura

Sistemi Motorizzati completi di accessori per tende a **PACCHETTO**

Sistemi a motore per tende a pacchetto, comando con interruttore di arresto in qualsiasi punto o telecomando.

- Per misure intermedie si fattura la successiva.
- Tempi di consegna 20 gg lavorativi



Sistema motorizzato per Pacchetto

N. Calate	LARGHEZZA cm	MODELLI E PORTATE
4	150	
5	200	
6	250	
7	300	
8	350	
9	400	
		SILENT GLISS 2350 Portata mass. 15 kg Motore 220 V
		MOTTURA 467/3 Portata mass. 20 kg Motore 220 V

Telecomando + RTS optional

Sistemi Motorizzati completi di accessori per tende **ARRICCIATE**

Sistemi a motore per tendaggi arricciati dritti e curvi ad una o più raccolte simmetriche. Comando con interruttore di arresto in qualsiasi punto o telecomando.

Tutti i binari Silent Gliss, assemblati di serie con scivoli a rullini, oltre il sistema "Touch and Go" (con una leggera pressione sulla tenda si aziona il movimento) hanno la programmazione automatica in assenza di corrente. I prezzi delle tende arricciate Silent Gliss sono comprensivi di apertura centrale.

- Per misure intermedie si fattura la successiva
- Oltre cm 600 chiedere preventivo
- Prezzo delle curve viene calcolato a parte di volta in volta
- Tempi di consegna 20 gg lavorativi
- Aumento per il trasporto chiedere preventivo




Sistema motorizzato per Arricciate

LARGHEZZA cm	MODELLI E PORTATE
150	SILENT GLISS 5100 Portata mass. 25 kg  Motore 220 V
200	
250	
300	MOTTURA 541/2 Portata mass. 28 kg Motore 220 V
350	SILENT GLISS 5600 Portata mass. 45 kg  Motore 220 V
400	
450	
500	MOTTURA 571/2 Portata mass. 90 kg Motore 220 V
600	




Sistema semplice
Disponibile nel colore Bianco e Argento



GX3 Vie

Binario BIANCO o ARGENTO
stesso prezzo

Sistema con Mantovana
Disponibile nel colore Bianco e Argento



GX4 Vie

Binario BIANCO o ARGENTO
stesso prezzo



GX5 Vie

Binario BIANCO o ARGENTO
stesso prezzo

- Binari Assemblati con TIRO completi di accessori.
- Disponibili Binari a Strappo

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI	Q.tà Conf.
BPP/M	OPTIONAL: Applicazione e mantovana stondata	Aumento
BO/FPB	OPTIONAL: Frusta cm 125 in plastica bianca con gancio in ottone o acciaio	Frusta bianca
BO/FPTR	OPTIONAL: Frusta cm 125 in plexiglass trasp. con gancio in ottone o acciaio	Frusta plexiglass
BPP/GX3	Pannello GX3 a 3 Vie in alluminio (Laccato Bianco o Argento) - aste da 6,00 mt	60 mt
BPP/GX4	Pannello GX4 a 4 Vie in alluminio (Laccato Bianco o Argento) - aste da 6,00 mt	60 mt
BPP/GX5	Pannello GX5 a 5 Vie in alluminio (Laccato Bianco o Argento) - aste da 6,00 mt	60 mt
BPP/PM	Prof. Mantovana stondata 80mm in allum. (Lacc. Bianco o Argento) - aste da 6,00 mt	60 mt
BPP/3G	Set guide in plastica per pannelli a 3 Vie (Bianche o Argento)	20 cp
BPP/4G	Set guide in plastica per pannelli a 4 Vie (Bianche o Argento)	20 cp
BPP/5G	Set guide in plastica per pannelli a 5 Vie (Bianche o Argento)	20 cp
BPP/T	Coppia tappi in plastica per pannelli 3/4/5 Vie (Bianchi o Argento)	20 cp
BPP/BV	Barra portatelo in alluminio velcro (Laccata Bianca o Argento) - aste da 6,00 mt	60 mt
BPP/AL	Angolari per portatelo in plastica a "L" (Bianchi o Argento)	50 pz
BPP/AT	Angolari per portatelo in plastica a "T" (Bianchi o Argento)	50 pz
BPP/TDX	Tappo per portatelo in plastica Destro (Bianco o Argento)	100 pz
BPP/TSX	Tappo per portatelo in plastica Sinistro (Bianco o Argento)	100 pz
BPP/AME	Angolo Esterno per Mantovana stonadata (Bianco o Argento)	20 pz
BPP/AMI	Angolo Interno per Mantovana stonadata (Bianco o Argento)	20 pz
BPP/SM	Supporto per profilo Mantovana stondata in plastica (Bianco o Argento)	50 pz
BPP/TC	Giunzione traino per cordone in plastica bianca	100 pz
BPP/S	Scorrevole per portatelo ad alto scorrimento	100 pz
BPP/V	Vite di arresto	20 pz
BPP/STM	Supporto per frusta per pannello con movimento a strappo	100 pz
BPP/CP	Congiunzione per pannelli a 3/4/5 Vie	100 pz
BPP/SC3	Supporto a chiavetta in metallo per pannelli a 3 Vie	100 pz
BPP/SC45	Supporto a chiavetta in metallo per pannelli a 4 e 5 Vie	100 pz
BPP/SCP3	Supporto a chiavetta in plastica bianca per pannelli a 3 Vie	100 pz
BPP/SCP45	Supporto a chiavetta in plastica bianca per pannelli a 4 e 5 Vie	100 pz
BPO4/P3	Piattina stondata in alluminio laccato bianco (40x3)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
BPO4/P4	Piattina stondata in alluminio laccato bianco (40x4)mm - aste da 6,00 mt	60 mt
TA/CN1	Cordone in nylon bianco ø 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

- Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Sistemi per Doppie tende

Sistema semplice



(L90xH10) mm
GX502 Vie

Sistema con profilo veltrato



(L125xH10) mm
GX503 Vie



Scivoli
con Rullini



Scivoli per
canale largo

- Binari Assemblati con TIRO completi di accessori.
- Disponibili Binari a Strappo

(L120xH13)mm
GX504 Vie
solo a STRAPPO **NEW**

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI	Q.tà Conf.
G/GX502AM	OPTIONAL: Applicazione e profilo veltrato per mantovana in alluminio bianco	Aumento
G/GX502R	OPTIONAL: Supplemento per scorrevoli nylon con Rullini per ogni canale	Aumento
BP06/B	Profilo GX502 a 2 Vie in alluminio laccato Bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP07/B	Profilo GX503 a 3 Vie in alluminio laccato Bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP10/B	Profilo GX504 a 4 Vie in alluminio laccato Bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP06/M	Profilo veltrato per mantovana in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP06/T	Coppia testate a 2 Vie con portamantovana in plastica bianca	50 cp
BP07/T	Coppia testate a 3 Vie con portamantovana in plastica bianca	50 cp
BP06/GC	Giunzione traino per cordone in plastica bianca	100 pz
BP02/CS	Carrello di sormonto in metallo con asta reversibile	100 pz
BP02/CS1	Carrello di sormonto reversibile in plastica con asta fissa	50 pz
BP06/SN	Scorrevole in nylon per canale largo	1.000 pz
BP06/SR	Scorrevole con Rullini in nylon	500 pz
BP06/S	Supporto per mantovana in plastica	100 pz
BP01/F	Fermo con occhio per canale largo in plastica e metallo	100 pz
BP01/AT	Tappo terminale in plastica con occhio e vite	100 pz
TA/CN1	Cordone in nylon bianco ø 3,5 mm	500 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

- Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Sistemi speciali per Separazione Ambienti




Supporto laterale
a parete




Sistema congiunzione
per incrocio



Tirante a "V"
da 130 cm



Ponte di congiunzione



Sezione
Binario
(L17xH34)
mm

Sistema	OPTIONAL
Soffitto	Supporti a soffitto a pressione
Soffitto	Mini tiranti da 3 cm
Sospensione	Tirante completo 50 cm
Sospensione	Tirante completo 100 cm
Sospensione	Tirante completo 150 cm
Sospensione	Tirante a "V" 130 cm (maggiore stabilità)
Soff./Sospen.	Aumento corredo con scorrevoli con Rullini
Soff./Sospen.	Sistema di congiunzione per incrocio
Soff./Sospen.	Ponte di congiunzione
Soff./Sospen.	Curva
Soff./Sospen.	Supporto laterale a parete
Soff./Sospen.	Tappo laterale per binario

- Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

SIMMETRY SOFFITTO

- Binario Assemblato completo di scivoli neutri, supporti a soffitto a pressione e tappi laterali.

SIMMETRY LIBERA SOSPENSIONE

- Binario Assemblato completo di scivoli neutri, tiranti da 50 cm e supporti laterali a parete.



Sistemi per tende Sottotavola

Binario **GX09**



Binario **GX26**



Scivoli per canale largo

Binario e tavole correate con **GX09**



Binario e tavole correate con **GX26**



Binari Assemblati con TIRO completi di accessori • Disponibili Binari a Strappo togliere il 30%
TAVOLE D'ABETE LACCATE BIANCHE di spessore 20mm con velcro preincollato incluso,
complete di mensole a parete laccate bianche.

Codice	OPTIONAL e ACCESSORI per GX09 e GX26	Q.tà Conf.
TA/BF	OPTIONAL: Binari fissi per calate	Binario fisso
TA/AC	OPTIONAL: Tavola d'abete con angolo curvo	Curva
BP03/B	Per GX09: Profilo in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP01/B	Per GX26: Profilo in alluminio laccato bianco - aste da 6,00 mt	60 mt
BP01/IR	Carrucola in metallo di invio e rinvio	50 pz
BP01/IS	Carrello di sormonto in plastica con asta in metallo reversibile	100 pz
BP01/GT	Carrello guida tiro per apertura centrale in nylon	100 pz
BP01/CI	Carrucola intermedia in plastica e ferro	20 pz
BP01/SN	Scorrevoles in nylon per canale largo	500 pz
BP01/F	Fermo con occhiolo per canale largo in plastica e metallo	100 pz
BP01/AT	Tappo terminale in plastica con occhiolo e vite	100 pz
BP/T9B	Tavola in abete da 9 cm - aste da 4,00 mt - Laccate Bianche	16 ml
BP/T12B	Tavola in abete da 12 cm - aste da 4,00 mt - Laccate Bianche	16 ml
BP/T15B	Tavola in abete da 15 cm - aste da 4,00 mt - Laccate Bianche	16 ml
FT/NANÀ20MAD	Fettuccia velcro maschio adesivo	50 ml
FT/NANÀ20F	Fettuccia velcro femmina normale	50 ml
TA/M10-B	Mensola pesante in ferro laccata bianca da cm 10	12 pz
TA/M12-B	Mensola pesante in ferro laccata bianca da cm 12	12 pz
TA/M15-B	Mensola pesante in ferro laccata bianca da cm 15	12 pz
TA/M20-B	Mensola pesante in ferro laccata bianca da cm 20	12 pz
TA/M25-B	Mensola pesante in ferro con saetta laccata bianca da cm 25	12 pz
TA/M30-B	Mensola pesante in ferro con saetta laccata bianca da cm 30	12 pz
TA/CN	Cordone in nylon bianco ø 3,0 mm	250 mt
TP/FP	Fiocco peso professionale in plastica bianca	25 pz
BP/SB	Set tensionatore Sicurezza per Bambini	100 pz

• Minimo fatturabile sistema assemblato cm 140, oltre si fattura la misura effettiva.

Sistemi per tende a Strappo e sospensione

Codice	BINARIO ASSEMBLATO
BP08/BC	Binario completo di accessori a strappo (minimo fatturabile 1,40 ml) Disponibile scivolo con gancio in acciaio per sospensione quadri

