



AVVOLGIBILI SU MISURA

PVC - Alluminio - Acciaio - Legno

AVVOLGIBILI IN PVC


Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE
Ottima resistenza meccanica

Peso medio 4,9 kg/mq - Dimensioni stecca (14x50) mm
 Rullo di avvolgimento Ø 60 mm - n. 20 stecche per ogni ml in altezza

Telo avvolgibile in PVC



36 colori "standard" avvolgibile in PVC



I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
 PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.

Telo avvolgibile in "PVC"

(completo di tappi, terminali in pvc e ganci di sostegno con cinta)

MAGGIORAZIONI EXTRA

CODICE	da aggiungere in base alla misura al prezzo del telo avvolgibile
AV/BL	Con blindatura di rinforzo obbligatoria oltre L 130 cm
AV/TE	Con terminale in alluminio

MAGGIORAZIONI EXTRA

CODICE	da aggiungere in base alla misura al prezzo del telo avvolgibile
AV/CS1	Con catenaccioli di sicurezza sul terminale in alluminio
AV/AS1	Telaio a sporgere zincato con leve su fiancate laterali

TELO AVVOLGIBILE IN PVC COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI

(guide fisse, rullo, puleggia, calotta, ganci di sostegno con cinta, guida cinghie, avvolgitori con placca da mt 5, scatola, tassello, cuscinetti, paracolpi).
 Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo mq. 1,60 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza)

MAGGIORAZIONI EXTRA

Guide zincate (22x18x22)mm da mt 1,60 (per finestre) o mt 2,60 (per porte finestre)
 Guide in alluminio (27x30)mm con spazzolino da mt 1,60 (per finestre) o mt 2,60 (per porte finestre)
 Stecca dogia per avvolgibili in PVC
 Asta per blindatura di rinforzo
 Altri articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE

Ottima resistenza meccanica

Peso medio 3,9 kg/mq - Dimensioni stecca (14x55) mm

Coimbeantato MEDIA DENSITÀ

Telo avvolgibile in alluminio



12 colori "standard" avvolgibili in alluminio



6 colori "speciali" avvolgibili in alluminio

COLORI "SIMIL LEGNO"



COLORI "RAFFAELLO"



I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.

Telo avvolgibile in alluminio

(completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

MAGGIORAZIONI EXTRA

CODICE	da aggiungere in base alla misura al prezzo del telo avvolgibile
AV/AS2	Telaio a sporgere in alluminio con leve su fiancate laterali
AV/AS3	Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale con traversa

TELO AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI (chiedere preventivo)

Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo mq. 1,60 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza).

Tempo di consegna massimo 10 gg lavorativi.

Accessori sfusi, articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.



AVVOLGIBILI IN ACCIAIO E IN LEGNO

Realizzati con materie prime di alta qualità a marchio CE
Ottima resistenza meccanica

Telo avvolgibile in acciaio

Coibentato MEDIA DENSITÀ

Peso medio 8,90 kg/mq Dimensioni stecca (14x54) mm



6 colori "standard" avvolgibili in acciaio



2 colori "simil legno" avvolgibili in acciaio



Telo avvolgibile in acciaio

(completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

I COLORI RAPPRESENTATI HANNO IL SOLO SCOPO INDICATIVO E NON SONO ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI.
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ATTENERSI AI COLORI PRESENTI NELLE NOSTRE MAZZETTE.


Telo avvolgibile in legno "Douglas"

Peso medio 11,3 kg/mq

Dimensioni stecca (14x46) mm



4 colori "verniciati" avvolgibili in legno



ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA

Telo avvolgibile in legno

(completo di tappi, terminali e ganci di sostegno con cinta)

Minimo fatturabile di ogni telo avvolgibile completo in acciaio mq. 1,60, in legno mq. 2,00 (nel calcolo vengono aggiunti sempre cm 20 in altezza).
Tempo di consegna avvolgibili in acciaio 10 gg. lavorativi, in legno 20 gg lavorativi.
Accessori sfusi, articoli di complemento e motorizzazioni, chiedere preventivo.